



Utility der NEWSolutions

Load 'n' go

- [Hilfe, ein API!](#) von Gary Guthrie
- [Lies mich Win95](#)

Abbildung 5a: Arbeiten mit Offsets

```

D Object      DS      32048   Qualified
D                                     Inz
D Name        10
D Library     10
D OffsetToAttr 10I 0
D NbrAttr     10I 0
D OffsetToUsr 10I 0
D NbrUsr      10I 0

D Count       S        10I 0
D Pos         S        10I 0
D Info        S         10
D Info2       S         10   Based( Info2Ptr )
D Info2Ptr    S          *

```

/Free

```

// ===== [A]
// = Display information using substringing =
// =====

// -----
// - Display each attribute -
// -----

```

```

For Count = 1 to Object.NbrAttr ;
  Pos = Object.OffsetToAttr + 1 + ( ( Count - 1 ) * 10 ) ;
  Info = %Subst( Object : Pos : 10 ) ;
  Dsply Info ;
EndFor ;

// -----
// - Display each authorized user -
// -----

For Count = 1 to Object.NbrUsr ;
  Pos = Object.OffsetToUsr + 1 + ( ( Count - 1 ) * 10 )
  Info = %Subst( Object : Pos : 10 ) ;
  Dsply Info ;
EndFor ;

// ===== [B]
// = Display information using based variables =
// =====

// -----
// - Display each attribute -
// -----

For Count = 1 to Object.NbrAttr ;
  Pos = Object.OffsetToAttr + ( ( Count - 1 ) * 10 ) ;
  Info2Ptr = %Addr( Object ) + Pos ;
  Dsply Info2 ;
EndFor ;

// -----
// - Display each authorized user -
// -----

For Count = 1 to Object.NbrUsr ;
  Pos = Object.OffsetToUsr + ( ( Count - 1 ) * 10 ) ;
  Info2Ptr = %Addr( Object ) + Pos ;
  Dsply Info2 ;
EndFor ;

/End-Free

```

Sie müssen sich als Abonnent anmelden um den hier fehlenden Teil des Inhalts zu sehen. Bitte [Login](#) für Zugriff.

Noch nicht Abonnent? [Sonderaktion nutzen](#).

- [7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen & online bezahlen.](#)
- [13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inkl. 5x Logins & Print-Ausgaben - sofort zugreifen & per Firmen-](#)

[Rechnung bezahlen.](#)