

Abbildung 2: Erforderliche Parameter für API QUSRMUI

Parameter	Input/Output	Typ/Größe	Bedeutung und gültige Werte
Anzahl entfernter Einträge	Output	Binär(4)	Anzahl der Einträge, die den Suchkriterien entsprechen und daher entfernt werden.
Einträge entfernt	Output	Char(*)	Tatsächlich entfernte Einträge
Länge der entfernten Einträge	Input	Binär(4)	Länge des Parameters „Einträge entfernt“.
Eintragslängen und Offsets	Output	Array(*) of Char(8)	Länge (und Offsets) der entfernten Einträge. Diese Werte werden zum Verarbeiten des Parameters „Einträge entfernt“ benutzt.
Länge der Eintragslängen und Offsets	Input	Binär(4)	Länge des Parameters für Eintragslängen und Offsets. Minimaler Wert ist 8. Angaben, die größer als die Länge der Eintragslängen und Offsets sind, führen zu unvorhersehbaren Ergebnissen.
Zurückgegebener Bibliotheksname	Output	Char(10)	Name der Bibliothek mit dem Benutzerindex, aus dem Einträge entfernt werden
Qualifizierter Indexname	Input	Char(20)	Name des Benutzerindex (mit Bibliothek), aus dem Einträge entfernt werden sollen Sonderwerte für den Bibliotheksnamen: *CURLIB – aktuelle Bibliothek des Jobs *LIBL – aktuelle Bibliotheksliste
Formatname	Input	Char(8)	Format der zurückgegebenen Index-Informationen: Gültiger Wert: IDXA0100
Maximale Anzahl Einträge	Input	Binär(4)	Maximale Anzahl der zu entfernenden Indexeinträge. Gültige Werte: 1 – 4095
Art der Suche	Input	Binär(4)	Art der durchzuführenden Suche: Gültige Werte: 1 – gleich 2 – größer als Suchkriterien 3 – kleiner als Suchkriterien 4 – größer oder gleich Suchkriterien 5 – kleiner oder gleich Suchkriterien 6 – erster Eintrag (oder Einträge) 7 – letzter Eintrag (oder Einträge) 8 – zwischen den angegebenen Kriterien
Suchkriterien	Input	Char(*)	Suchkriterien zum Suchen von Einträgen. Wenn die Art der Suche 8 ist, müssen beide angegebenen Kriterien gleich lang sein. Wurde für die Art der Suche 6 oder 7 angegeben, so wird dieser Parameter ignoriert.

Länge der Suchkriterien	Input	Binär(4)	Länge der verwendeten Suchkriterien. Ist die Art der Suche 8, so bezeichnet dieser Parameter die Länge des ersten Elements. Wurde für die Art der Suche 6 oder 7 angegeben, so wird dieser Parameter ignoriert.
Suchkriterien-Offset	Input	Binär(4)	Offset des zweiten Elements der Suchkriterien für Suchtyp 8. Wurde für die Art der Suche nicht 8 angegeben, so wird dieser Parameter ignoriert.
Fehlercode	I/O	Char(*)	Struktur für die Rückgabe von Fehlerinformationen Abbildung : Erforderliche Parameter für API QUSRMVUI ??????

This content is available for purchase. Please select from available options.

- [7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen.](#)
- [13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inklusive 5x Login & Print-Ausgabe - sofort zugreifen.](#)

[Login & Purchase](#)